

# Legbar huppée

## 1-1 saumon coucou doré clair



### Origine

Angleterre. Créée dans les années 1940 à Cambridge à partir de croisements entre Legbar, Leghorn anglaise et Araucana anglaise.

### Présentation générale

Volaille fermière de taille moyenne, au port légèrement relevé, crête simple, oreillons blancs, tarses jaunes et petite huppe.

### Caractéristiques du coq

**Corps** : allongé, port légèrement relevé.

**Cou** : longueur moyenne, peu courbé, camail abondant.

**Dos** : longueur moyenne et large, légèrement incliné.

**Épaules** : larges, bien arrondies.

**Ailes** : bien serrées, parallèles à la ligne du dos.

**Selle** : assez large, lancettes de longueur moyenne.

**Queue** : taille moyenne, portée mi-haut, faucilles bien développées.

**Poitrine** : large, bien arrondie, légèrement relevée et légèrement proéminente.

**Abdomen** : bien développé.

**Tête** : moyenne.

**Face** : rouge, lisse.

**Crête** : rouge, simple, taille moyenne, droite, régulièrement dentelée ; lobe suivant la nuque sans la toucher. Plis de soutien tolérés sur le devant.

**Barbillons** : rouges, longueur moyenne, bien arrondis, texture fine.

**Oreillons** : blancs à crème, taille moyenne, ovales.

**Yeux** : iris rouge orangé, vifs.

**Bec** : jaune, longueur moyenne, fort.

**Huppe** : petite touffe compacte dirigée vers l'arrière.

**Cuisses** : longueur moyenne, fortes, peu saillantes.

**Tarses** : jaunes, longueur moyenne, lisses.

**Doigts** : 4, bien écartés.

**Plumage** : abondant mais bien serré.

### **Caractéristiques de la poule**

Mêmes caractéristiques que le coq en tenant compte des différences sexuelles. Port à peine relevé, un peu plus bas sur pattes et abdomen bien développé, queue un peu ouverte. Huppe bien fournie, assez arrondie et plus grande que chez le coq. Crête en S, petite à moyenne.

### **Défauts graves**

Corps trop petit ou trop étroit ; poitrine plate et/ou étroite ; queue portée trop haut ou en éventail ; crête penchée chez le coq ; beaucoup de rouge dans les oreillons.

### **Variété**

- *Saumon coucou doré clair* :

**Coq** : Tête, huppe, camail et lancettes crème avec flammes gris foncé barré gris clair. Dos et épaules crème, avec dessin coucou plus clair. Couvertures des ailes plus ou moins doré clair. Rémiges secondaires avec barbes internes grises et dessin coucou plus

ou moins régulier, et barbes externes blanc crème formant le triangle. Rémiges primaires gris clair avec traces d'un dessin coucou grossier. Brassard coucou, partiellement liseré de blanc. Poitrine, abdomen, cuisses et rectrices avec dessin coucou plus ou moins net, faucilles coucou un peu plus clair. Sous plumage gris.

**Poule** : Tête, huppe et haut du camail doré clair, avec dessin coucou. Camail crème avec dessin coucou gris clair. Manteau gris argenté foncé, avec dessin coucou floconneux. Poitrine saumon clair. Rémiges secondaires se rapprochant du coloris du manteau. Rémiges primaires gris foncé, avec dessin coucou flou. Queue coucou. Sous plumage gris.

**Défauts graves de coloris** : rémiges et faucilles entièrement blanches, absence de marquage coucou.

### **Masses**

Coq : 2,7 à 3,2 kg - Poule : 2 à 2,5 kg.

**Masse minimale de l'œuf à couvrir**  
55 g.

### **Couleur des oeufs**

Coquille bleue.

### **Diamètres des bagues**

Coq 18 mm - Poule 16 mm.



Photos :

F. Millange & D. Chérène